
基板収納装置 兼用アンロ ー ダ NUS1209L-7H



前工程から搬送されてきた基板を一枚ずつマガジンラック内に収納します。 Mマガジンと大型マガジンの2種類が兼用できます。

外観図





仕様

型式	NUS1209L-7H
外形寸法	W2784 × D1240 × H1617
ラック搭載数	上段1基 下段2基 エレベータ内1基
質 量	380kg
適用基板サイズ	Mラック:L 80mm×W 50mm ∼ L 330mm×W 250mm
	XLラック:L 80mm×W 50mm ~ L 510mm×W 460mm
対象マガジン寸法	Mサイズ:L 355mm×W 320mm×H 563mm
	XLサイズ:L 535mm×W 530mm×H 563mm
基板収納ピッチ	10·20·30·40mm 4段階切替式
基板収納タクト	12秒以下
ラック交換タクト	20秒以下
制御	プログラマブルコントローラによる
使用電源	AC200V±10% 消費電力:最大0.75kVA
使用空気源	空気消費量:10NL/min 圧力:0.5±0.1MPa
塗 装 色	ホワイト
プッシャコンベア	手動による幅可変 搬送速度:10m/min 定速

性 **ナガオカ製作所**

本社工場にて認証取得





■本社工場

:長野県北佐久郡立科町大字芦田1829 TEL:0267-56-1259 FAX:0267-56-3411

■関西営業所

■関連会社

: 兵庫県神戸市中央区磯部通4丁目2番地8号田嶋ビル8F TEL: 078-241-7955 FAX: 078-241-7966

IEL:0/8-241-/955 FAX:0/8-241-/9

:長岡電子装備(蘇州)有限公司

TEL:86-512-6808 FAX:86-512-6808-7063

http://www.nagaokass.co.jp